


## Facebook ページプラグイン[Page Plugin]の設置方法（ライクボックス代替）

### facebook ページのプラグインコード取得方法

① [Facebook Developers の Page Plugin](#) にアクセス

1. **Facebook Page URL = あなたのFacebookページURLを入力**
2. **Width=500**
3. **Height=1000**
4. Adapt to plugin container width   Show Page Postsに**チェック**
5. **[ Get Code ] をクリック**



Facebook Page URL  Width  **Facebook Page URL を入力** **横幅 500**

Height  **高さ 1000**  Use Small Header

Adapt to plugin container width  Hide Cover Photo

Show Friend's Faces  Show Page Posts



**Get Code**

## ② Your Plugin Code

表示されたプラグインコードの〔2〕をコピーする。

### Your Plugin Code

1. Include the JavaScript SDK on your page once, ideally right after the opening <body> tag.

```
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
})(document, 'script', 'facebook-jssdk');</script>
```

2. Place the code for your plugin wherever you want the plugin to appear on your page.

```
<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/bellows.m"
data-width="500" data-height="500" data-small-header="false" data-adapt-
container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false"
data-show-posts="true"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote
cite="https://www.facebook.com/bellows.m"><a href="https://www.facebook.com
/bellows.m">三元ラセン管工業 ベローズラボ</a></blockquote></div></div>
```

- ③ コピーしたプラグインコードを**個人情報**>**フェイスブックページ**の入力欄にペーストします  
(入力方法は以下のとおり)


④ 画面右上の【アカウント】をクリック



⑤ タブ【個人情報】をクリックし、【フェイスブックページ】の入力欄にコピーした **facebook** ページのプラグインコード（前述）をペーストする



⑦ 【保存する】をクリック



⑧ 会員のページに facebook タブが追加されて完了

**三元ラセン管工業(株)**

BMB内ブログ | f ペローズ案内... | ☆ペローズ☆Be... | 三元ラセン管...

**三元ラセン管工業株式会社**  
425 いいね! の数

f このページに「いいね!」 | シェア

**三元ラセン管工業株式会社**  
7月29日 21:11

プロダクトナビに4層ペローズが紹介されています。  
<http://www.mitsumoto-bellows.co.jp/topics/media/000978.html>

**4層ペローズ**  
強度と柔軟性を高立した振動吸収用  
本製品は、従来の強度はそのま  
まに柔軟性を付けた4層ペロー  
ズ。高弾力金属で製造されており  
伸縮性に優れ、耐圧と長い寿命、振  
動(柔らかさ)に加え、安全弁、大カ  
配管や真空振動乾燥機の振動を  
吸収でき、ロータリーシール、  
コネクター、ニッケル、ハズテロ  
材料でも製作可能(要相談  
5)、短納期の注文にも対  
~φ850迄は1mm単位で

三元ラセン管工業  
大塚野

富永物産(株)  
東京部

可能

5

可能、

Impa.s(sps)  
用をカバーし、  
を入力するだけ  
量などの設定が  
ク残量、および動  
機能を標準装備。